

FRAMELESS: UNIVERSELLE INDIVIDUALITÄT



**MODULARE  
LIGHTBOX**

## FRAMELESS: BELEUCHTETE MESSEWÄNDE

Die Anforderungen an eine beleuchtete Messewand sind vielschichtig: Neben den wichtigen Eigenschaften, wie homogene und starke Ausleuchtung, sind flexible Einsatzmöglichkeiten, Kompatibilität zu vorhandenen Systemlösungen sowie leichter Transport und schneller Aufbau essentiell. Gleichzeitig bilden eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und Stabilität die Grundlage für ein langlebiges Produkt.

Die ALGROUP GmbH hat als erfahrener Hersteller diese Anforderungen in einer innovativen, modularen Lightbox für Messesysteme vereint. So werden aufmerksamkeitsstarke Auftritte und Markenpräsenz während Messen und Events geschaffen.



Stabiles Doppelwandprofil für robusten Stand in jedem Format

Homogene Ausleuchtung und hohe Leuchtkraft für maximale Aufmerksamkeit

Innovative Bauteile und langlebige LED-Technologie

Beidseitig mit Textil bespannbar für maximale Werbenutzung

Keine sichtbaren Kabel dank verdeckter Elektroschiene

Separate Trafos in jedem Bauteil für grenzenlose und simple Erweiterbarkeit



Durch Nutzung von Verbindungsteilen ist eine Kombination mit bestehenden Systemwänden gewährleistet. Bei Bedarf können Standfüße montiert oder eine Wandmontage durchgeführt werden. Somit ist das Lightbox System nicht nur als Ergänzung, sondern auch als alleiniges System nutzbar.

### Zubehörteile




# Algroup - MODULARE LIGHTBOX FÜR MESSESYSTEME

## Modulare Allroundlösung

Die Systemelemente können in individuellen Formaten mit gleicher Profiltiefe modular zusammengesetzt werden. Dabei ergänzen die Elemente ein bestehendes System oder fungieren für sich genommen als geschlossenes Rahmensystem.


Die beiden Seitenteile können dabei durch beliebig viele Mittelteile ergänzt werden. Somit erhalten Sie maximale Flexibilität für Ihre Messeauftritte.



## Universelle

### Anschlussmöglichkeiten

Kompatibilität zu bestehenden Lochrahmensystemen durch Vorbohrungen.



## Smarte Profilverbindung

Profilverbinder mit vormontierten Spannverschlüssen als Kopplungssystem - flexibel, schnell und stabil.


## Innovative Technologie

- Homogene Ausleuchtung ohne Schattenbildung
- Intensive Leuchtkraft und brillante Druckqualität
- Kompatibilität mit vorhandenen Messesystemen
- Gute Stabilität, trotz geringer Profiltiefe (62mm)
- Innovative technische Verarbeitung ohne sichtbare Kabel
- Hohe Modularität und vormontierte Rückwandbeleuchtung



## Vorteile auf einen Blick

### FLEXIBLE FORMATE




Individuelle Erweiterung durch vormontierte Module

Simple und werkzeuglose Profilverbindung

Separate Trafos für jedes Modul zur beliebigen Erweiterbarkeit

VDE-Prüfung aller Bauteile

### OPTIMALE AUSLEUCHTUNG



Homogene Ausleuchtung in jedem Format

Maximale Leuchtkraft durch hochwertige LEDs bei nur 105 Watt/m<sup>2</sup> Stromverbrauch


Brillante Druckqualität in Fotoqualität, wetterbeständig, B1

Innovative Stromzufuhr ohne sichtbare Kabel via Stromschienentechnologie

Langlebige LED mit über 50.000h Lebensdauer

Eindrucksvolle 8480 Lumen/m<sup>2</sup> Lichtintensität

### UNIVERSELLE EINSATZMÖGLICHKEITEN



Kompatibel mit bestehenden Messebausystemen

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Wandmontage, Deckenabhängung)

Auch als freistehende Stele einsetzbar durch Druckbild auf Vorder- und Rückseite

Eloxiertes Profil (silbereloxiert, EV1)

### HOHER KOSTEN-NUTZEN-FAKTOR



Schnell amortisierendes Investment, durch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und hohe Kompatibilität

Langlebiges Produkt durch hochwertige und robuste Verarbeitung

Geringe Neuanschaffungskosten für Erweiterung

Verminderte Transportkosten durch Rahmenteilungen

■ ALGROUP GMBH  
Waltherstraße 49 - 51  
LESKANPARK, Haus 33  
51069 Köln

Tel: + 49 221 68 93 23 0  
Web: [www.algroup.de](http://www.algroup.de)  
E-Mail: [info@algroup.de](mailto:info@algroup.de)